
deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
REPLAY
x!
nPr
Rec(
∛
x⁻¹
nCr
pol(
x³
d/c
x√
10ˣ
eˣ
e
ab/c
√
x²
^
log
ln
A
B
C
sin⁻¹
D
cos⁻¹
E
tan⁻¹
F
(–)
hyp
sin
cos
tan
STO
X
;
Y
M-
M
RCL
ENG
(
)
,
M+
DT
CL
INS
OFF
7
8
9
DEL
AC
4
5
6
X
÷
S-SUM
S-VAR
1
2
3
+
–
Rnd
Ran#
π
DRG
%
0
•
EXP
Ans
=

SCIENTIFIC CALCULATOR



1million life time press button
- ANS function
- check and correct function
- fractional arithmetic function
- standard deviation calculation
- coordinate transformation
- data edit
- continuous calculation
- memory function10 variables
- statistics calculations



Big and clear display

Layar LCD

Auto power off

Ref.	Spec.
E1710A	240F,10+2 digits


deli No.1710A
SCIENTIFIC CALCULATOR
SHIFT
ALPHA
MODE CLR
ON
REPLAY
x!
nPr
Rec(:
$\sqrt[3]{}$
x^{-1}
nCr
pol(
x^3
d/c
$\sqrt{x}$
10^x
e^x e
ab/c
√
x^2
^
log
ln
A ← B
C sin⁻¹ D cos⁻¹ E tan⁻¹ F
(–)
hyp
sin
cos
tan
STO
X ; Y M- M
RCL
ENG
(
)
,
M+
DT CL OFF
INS
7
8
9
DEL
AC
4
5
6
X
÷
S-SUM
S-VAR
1
2
3
+
–
Rnd
Ran#
π
DRG ▸
%
0
•
EXP
Ans
=


deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
REPLAY
pol(
log
ln
hyp
sin
cos
tan
RCL
ENG
M+
DEL
AC
INS
OFF
Rnd
Ran#
DRG
EXP
Ans

deli No.1710A
SCIENTIFIC CALCULATOR
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
REPLAY
pol(
Rec(
log
ln
sin
cos
tan
hyp
RCL
ENG
DEL
AC
M+
EXP
Ans
S-SUM
S-VAR
Rnd
Ran#
DRG
OFF

deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
RCL
ENG
hyp
sin
cos
tan
log
ln
pol(
DEL
AC
M+
EXP
Ans
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+
−
=
X
÷
(−)
ab/c
nCr
pol(

SCIENTIFIC
CALCULATOR
1710A
240
FUNCTIONS
10+2
DIGITS
deli
CORE
deli No.1710A
SCIENTIFIC CALCULATOR
REPLAY
pol(
log
ln
hyp
sin
cos
tan
RCL
ENG
M+
DEL
AC
EXP
Ans

deli
1710A
123456789
0.

deli
deli
deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
REPLAY
hyp
sin
cos
tan
log
ln
pol(
RCL
ENG
DEL
AC
EXP
Ans
S-SUM
S-VAR
Rnd
Ran#
DRG
INS
OFF

deli


deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE CLR
ON
REPLAY
x!
nPr
Rec(:
nCr
pol(
d/c
log
ln
A
B
C
D
E
F
(–)
hyp
sin
cos
tan
STO
X
Y
M-
M
RCL
ENG
(
)
M+
INS
DT
OFF
7
8
9
DEL
AC
4
5
6
X
÷
S-SUM
S-VAR
1
2
3
+
–
Rnd
Ran#
π
DRG
%
0
•
EXP
Ans
=


deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE CLR
ON
REPLAY
x!
nPr
Rec(:
$\sqrt[3]{}$
x^{-1}
nCr
pol(
x^3
d/c
$x\sqrt{}$
10^x
e^x e
ab/c
$\sqrt{}$
x^2
^
log
ln
A ← B C $\sin^{-1}$ D $\cos^{-1}$ E $\tan^{-1}$ F
(−)
°,'''
hyp
sin
cos
tan
STO ← X ; Y M- M
RCL
ENG
(
)
,
M+
DT ⌊ CL ⌋
INS
OFF
7
8
9
DEL
AC
4
5
6
X
÷
S-SUM
S-VAR
1
2
3
+
−
Rnd
Ran#
π
DRG ▸
%
0
•
EXP
Ans
=

deli
T710A
SHIFT
ALPHA
MODE
CLR
ON
nPr
nCr
x!
d/c
ab/c
(−)
STO
RCL
ENG
hyp
sin
cos
tan
log
ln
pol(
Rec(
M+
M-
AC
DEL
INS
DRG
Ans
EXP
Ran#
Rnd
S-VAR
S-SUM
π
%
DT
OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
−
×
÷
=

deli


deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE CLR
ON
REPLAY
nPr
Rec(:
nCr
pol(
d/c
log
ln
A
B
C
D
E
F
(−)
hyp
sin
cos
tan
STO
X
Y
M-
M
RCL
ENG
(
)
M+
DT
CL
INS
OFF
7
8
9
DEL
AC
4
5
6
X
÷
S-SUM
S-VAR
1
2
3
+
−
Rnd
Ran#
π
DRG
%
0
•
×10^x
Ans
=


deli
1710A
SHIFT
ALPHA
MODE CLR
ON
REPLAY
nCr
pol(
ab/c
log
ln
hyp
sin
cos
tan
RCL
ENG
M+
DEL
AC
7
8
9
4
5
6
X
÷
1
2
3
+
−
0
•
Ans
=

deli
1710A
ON
CLR
MODE
SHIFT
ALPHA
pol(
ln
log
tan
cos
M+
sin
hyp
nCr
ab/c
ENG
RCL
DEL
AC
Ans
x10^x
Ran#
Rnd
S-VAR
S-SUM
DRG
%